

Enquête sur la saison apicole 2007 en seine-maritime

C'est la première fois que le syndicat propose la réalisation de cette enquête auprès de ses membres. L'accueil fut plutôt bon puisque 34 apiculteurs y ont répondu, la plupart au cours de l'AG de Cressy qui fut bien occupée par ailleurs. Quelques uns ont répondu par courriel.

Les réponses semblent bien correspondre à ce qui s'est passé, au moins pour les récoltes de miel, dans l'ensemble presque correctes au printemps (10 kg), mais faible pour l'été (4,3 kg). Certains n'ont cependant rien récolté, même parfois avec un nombre significatif de ruches et sans incident particulier sur les ruches.

Parfois les réponses nous semblent plus surprenantes comme par exemple, le taux de mortalité de colonies qui atteint cette année 31 % (en cumulant pertes hivernales et de la saison 2007). Je mettrai cela sur le compte essentiellement du mauvais temps qui a perturbé les fécondations de reines. Il est fort possible aussi que l'on découvre au printemps quelques mauvaises surprises pour la même raison ou suite à un défaut de nourrissage.

Mais vous êtes impatients de découvrir les résultats, les voici :

Enquête SAHN « saison apicole 2007 »	moyenne	Mini	Maxi
Nb ruches	13	2	80
Récolte printemps (kg)	10,1	0	22,5
Récolte été (kg)	4,3	0	17
% mortes hiver 2006-2007	7%	0%	100%
% mortes courant 2007	24%	0%	100%
% de plateaux détecteur de varroa	48,2	0	100
Nb essaïms récup en 2007	2,8	0	12
Nb essaïms artificiels en 2007	1,7	0	20
Nourrissement donné cet automne (kg)	8,5	0	20

	Nourrissement printemps 2007	Traité à l'automne 2007 avec Apivar	Traité varroa au printemps 2007	pratique du marquage des reines	trans-humance	Jachères fleuries à proximité
réponses						
OUI%	70 %	82 %	12,50%	30%	6%	16 %

D'après le bulletin du Syndicat Apicole de Haute-Normandie, décembre 2007